

	MEDIUM/HOOG WEERSTAND KRACHTIG INADEMEN	MEDIUM WEERSTAND GELIJKMATIG INADEMEN	LAGE WEERSTAND RUSTIG INADEMEN
	Droog Poeder Inhalatoren Eerste keus (i.v.m. teller en milieubelasting) voor patiënten die de 1 teug inhalatie beheersen en voldoende inhalatiekracht hebben (controleer eventueel m.b.v. de Incheck-Dial)		Aerosol (altijd met voorzetkamer) Wanneer 1 teug methode niet mogelijk is of bij onvoldoende inhalatiekracht
SABA	 Salbutamol Novolizer	 Salbutamol Diskus	 Salbutamol
ICS	 Budesonide Novolizer	 Fluticason Diskus	 Ciclesonide Beclometason
ICS LABA	 Beclometason/Formoterol Nexthaler	 Fluticasonfuroaat/Vilanterol Ellipta	 Beclometason/Formoterol
ICS LABA LAMA	 Beclometason/Formoterol/Glycopyrronium Nexthaler		 Beclometason/Formoterol/Glycopyrronium
			Alleen na advies van kaderhuisarts of longarts

- stap 1 Bij uitzondering SABA zo nodig, meestal direct stap 2
 stap 2 Lage dosis ICS of ICS-formoterol zo nodig bij klachten
 stap 3 Combinatie ICS/LABA of intermediaire dosis ICS (zonder LABA)
 stap 4 Intermediaire tot (tijdelijk) hogere dosis ICS + LABA of hogere dosering ICS LABA alleen toevoegen na overleg 2e lijn
 stap 5 Verwijzing longarts

Voorkeur voorzetkamer



Bij preferentie- of leveringsproblemen: overleg met apotheek

Tip: Countair (apotheek)



MEDIUM/HOOG WEERSTAND KRACHTIG INADEMEN		MEDIUM WEERSTAND GELIJKMATIG INADEMEN	LAGE WEERSTAND RUSTIG INADEMEN	
Droog Poeder Inhalator (DPI) Eerste keus (i.v.m. teller en milieubelasting) voor patiënten die de 1 teug inhalatie beheersen en voldoende inhalatiekracht hebben (controleer eventueel m.b.v. de Incheck-Dial)			Aerosolen (met voorzetkamer) Wanneer 1 teug inhalatie niet mogelijk is of bij onvoldoende inhalatiekracht	Soft Mist Inhaler Bij patiënten met onvoldoende inhalatiekracht maar die wel de 1 teug inhalatie beheersen
SABA	 Salbutamol Novolizer	 Salbutamol Diskus	 Salbutamol	
SAMA			 Ipratropium	
LABA	 Formoterol Novolizer		 Formoterol	 Olodaterol Respimat
LAMA	 Aclidinium Genuair	 Umeclidinium Ellipta		 Tiotropium Respimat
LAMA LABA	 Aclidinium/formoterol in de Duaklir Genuair	 Umeclidinium/Vilanterol Ellipta	 Glycopyrronium/Formoterol	 Tiotropium/Olodaterol Respimat
ICS	 Budesonide Novolizer			ICS uitsluitend bij persisterende exacerbaties of astma component
ICS LABA	 Beclometason/Formoterol Nexthaler	 Fluticasonfuroaat/Vilanterol Ellipta	 Beclometason/Formoterol	
ICS LABA LABA	 Beclometason/Formoterol/Glycopyrronium Nexthaler	 Fluticasonfuroaat/Vilanterol/Umeclidinium Ellipta	 Beclometason/Formoterol/Glycopyrronium	

stap 1 Bij uitzondering alleen SABA en/of SAMA; liever meteen stap 2
stap 2 LABA en/of LABA

stap 3 Combinatie LABA/LAMA (of LABA/ICS bij persisterende longaanvallen)
stap 4 LABA/LAMA/ICS (overweeg verwijzing naar 2e lijn)